



# LEVAMISOL 15%

Antiparasitarios

Reg. ICA 2695-DB

**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:  
Levamisol Hcl ..... 15 g  
Excipientes C.S.P. .... 100 ml

**USO EN:**  
Bovinos, Ovinos y Porcinos.

**INDICACIONES:**  
Esta indicado en bovinos y ovinos para el tratamiento de infestaciones parasitarias ocasionadas por *Haemonchus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomun sp.*, *Nematodirus sp.*, *Neascaris vitulorum*, *Chabertia ovina*, *Cooperia sp.*, *Oesophagostomum sp.* y *Dyctyocaulus sp.* En porcinos para el tratamiento de *Hyostromgylus sp.*, *Ascaris sp.*, *Oesophagostomum sp.* y *Metastrongylus apri.*

**DOSIS:**

PESO ANIMAL (Kg)	DOSIS (ml)	No. de animales que se pueden tratar con un Fco. de 100 ml
60	2	50
90	3	32
120	4	25
150	5	20
180	6	16
210	7	14

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**  
Intramuscular en bovinos, subcutánea en ovinos y porcinos.

**TIEMPO DE RETIRO:**  
Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 3 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No utilizar en equinos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**  
Almacenar a temperatura entre 15°C a 30°C en lugar fresco seco y resguardado de la luz.

**PRESENTACIÓN:**  
Caja de 24 Frascos x 20 ml  
Frascos por 100, 250 y 500 ml



ANTIHELMÍNTICO